

کلین زون (LAF)



کلین زون فضایی تمیز می باشد که جریان هوا از بالا به پائین دمیده شده و هوایی در کلاس تمیزی A ایجاد می نماید. در نتیجه کاربر و کالا از آلودگی حفظ می گردند .

۱.اطلاعات اولیه	۲.مشخصات	۳.اجزا	۴. استانداردها و امکانات	۵. صفحه نمایش	۶. نقشه ها	۷. دانلود
-----------------	----------	--------	--------------------------	---------------	------------	-----------

۲. مشخصات :

- جنس بدنه از و پایه ها از ورق آهنی با ضخامت ۱.۵ میلیمتر با رنگ پودری الکترو استاتیک / جنس بدنه از و پایه ها از ورق استنلس استیل ضد اسید
- پوشش بیش از ۹۰ درصد سقف کابین داخلی توسط فیلتر اصلی جهت افزایش راندمان
- فیلتر هپا فرانسوی مطابق با استاندارد EN1822 دارای گواهینامه
- کنترل UV تمام وقت و ۲۰ دقیقه ای با تاخیر ۲۰ ثانیه ای
- دارای سنسور AVT نمایش لحظه ای جریان هوا زیر فیلتر
- دارای سنسور DPT جهت نمایش طول عمر فیلتر ها
- سیستم برق از نوع PLC برند FATECH
- کنترل پنل لمسی رنگی ۷ اینچ با کاربری آسان و پیشرفته
- نمایش کارکرد لامپ UV
- نمایش کارکرد فیلتر
- نمایش، زمان و تاریخ
- لامپ UV
- قابلیت تعویض فیلترها توسط کاربر
- پایه مخصوص چرخدار قفلدار
- سیستم هوادهی عمودی
- روشنایی قوی سقفی
- دو عدد پریز در دار

۳. اجزا:

- فیلتر هپا فرانسوی مطابق با استاندارد EN1822 دارای گواهینامه
- کنترل پنل لمسی رنگی ۷ اینچ با کاربری آسان و پیشرفته
- پایه مخصوص چرخدار قفلدار
- دو عدد پریز در دار
- روشنایی قوی سقفی
- لامپ UV

۴. استانداردها و امکانات:

- سنسور اختلاف فشار دو سر فیلتر، فلو، دما و رطوبت
- دستورالعمل نگهداری پیشگیرانه
- دفترچه راهنما
- نقشه های ساخت
- نقشه های برقی
- گواهینامه جنس بدنه
- تست در محل کارخانه سازنده (FAT)
- تست در محل کارخانه خریدار (SAT)
- کلیه مدارک و مستندات DQ, IQ, OQ

۵. صفحه نمایش:

این سیستم کنترل BSC با صفحه نمایش لمسی رنگی کار کرده و صفحه نمایش پارامترهای واقعی محیط را نشان می دهد و وضعیت های اضطراری را نظارت می کند. این سیستم شامل دسترسی از راه دور برای پشتیبانی خدمات مشتری است. در صورت نیاز، امکان اتصال به یک دستگاه اضافی برای ذخیره سازی و انتقال داده های تولید وجود دارد.



۶. نقشه ها:

ابعاد خارجی*	
۱۰۰۰/۱۳۰۰/۱۶۰۰	طول
۱۷۸۵	عرض
۲۰۰۰	ارتفاع
*مطابق با درخواست	

ابعاد داخلی*	
۷۲۰	طول
۱۳۲۸	عرض
۷۵۰	ارتفاع
*مطابق با درخواست	

